



Lámparas LED Essential

EcoHome LEDBulb 7W E27 3000KHV 1PF/20AR

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	10000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	7-50W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3,000 K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso (nominal)	500 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	71,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Acabado del foco	Esmerilado

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz


Potencia (promedio) (nominal)	7 W
Corriente de la lámpara (nominal)	50 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Lámparas LED Essential

Consumo de energía kWh/1000 h	7 kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871869960834700
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 7W E27 3000KHV 1PF/20AR
EAN/UPC: producto	8718699608347

Código del pedido	929001955171
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	20
N.º de material (12NC)	929001955171
Peso neto (pieza)	0,060 kg


Plano de dimensiones




Bulb A55 220V 5-50W 480lm 3000K E27 ND

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 7W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm


Datos fotométricos



65W E27 A60 FR 130D 765 6500K





50W E27 A60 FR 130D 730 3000K



80W E27 A60 FR

Lámparas LED Essential

Vida útil



65W E27 A60 FR

65W E27 A60 FR

